

АКТ
плановой (внеплановой) проверки антитеррористической
защищенности объекта (территории) стационарного
типа, состоящего в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территории Краснодарского края

с.Лермонтово
(место проведения проверки)

« 23 » апреля 2026 г.
(дата составления акта проверки)

Общество с ограниченной ответственностью

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская волна»

(наименование проверяемого объекта (территории))

1. Местонахождение проверяемого объекта (территории): 352847, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский муниципальный округ, село Лермонтово, улица Новороссийское шоссе, дом 27/1

(адрес фактического местонахождения)

2. Основание проведения проверки: **приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 10 февраля 2026 г. № 165 «О проведении плановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного и нестационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, перед началом летнего оздоровительного сезона 2026 года».**

(реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки)

3. Вид проверки: плановая
(плановая/внеплановая)

4. Период проведения проверки: с «23» апреля 2026 г. по «23» апреля 2026 г.

5. Должностное (-ые) лицо (-а), проводившее (-ие) проверку объекта (территории):

Бондаренко Алла Владимировна - консультант отдела государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерств;

Абраменко Татьяна Анатольевна - консультант отдела государственной политики в сфере отдыха и оздоровления детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерств;

Даянов Вадим Анварович – начальник ПЦО ОВО по Туапсинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»;

Кузьмин Константин Евгеньевич – главный специалист отдела по профилактике правонарушений и взаимодействию с общественными формированиями администрации Туапсинского муниципального округа.

6. Максимальное количество людей (работников, детей и иных лиц), одновременно находящихся на объекте (территории) в рабочие дни: 1400 человек

7. Категория, присвоенная объекту (территории): первая

8. Сведения о ранее выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (при наличии): ____

отсутствуют

(реквизиты предписания)

9. Сведения о невыполненных мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и не устраненных нарушениях: рекомендации комиссии, указанные в акте плановой проверки АТЗ, от 07 апреля 2025 г., в части оснащения помещения, в котором располагается сейф с паспортом безопасности объекта и документацией, имеющей гриф «для служебного пользования, техническими средствами охранной сигнализации не выполнены.

(указываются невыполненные мероприятия, определенные в акте обследования объекта (территории), паспорте безопасности, сроки заверения которых истекли, а также не устраненные нарушения, указанные в ранее выданном предписании)

10. Сведения о выявленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объекта (территории) (в случае их отсутствия делается соответствующая запись):

10.1. Определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ) и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (далее – Росгвардия), в соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 732 (далее – Постановление № 732):

Определен в соответствии с приказом директора ООО ДСОЛ «Морская волна» от 20.01.2026 г. № 13 «О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность ООО ДСОЛ «Морская волна», Кедря Владимир Викторович, начальник охраны, 8918-909-78-82. Удостоверение о повышении квалификации от 17 февраля 2026 г. № 0116. Приказ требует актуализации в части определения лица, ответственного за АТЗ, на период отсутствия основного сотрудника.

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, осуществление контроля за их функционированием, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: контроль организован в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режима в ООО ДСОЛ «Морская волна», утвержденное директором ООО ДСОЛ «Морская волна» от 20.01.2026 г. № 9 «Об утверждении Положения об организации пропускного и внутриобъектового режима в ООО ДСОЛ «Морская волна».

Организация пропускного режима и внутриобъектового режима сотрудниками ЧОО осуществляется с 01 июня 2026 г. по 30 сентября 2026 г. в соответствии с заключенным договором с ООО ЧОО «Цитадель» от 19 февраля 2026 г. №22-02/26.

В организации регулярно проводится инструктаж охранников, ответственного по контролю за пропускным и внутриобъектовым режимом. В наличии журналы несения службы.

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.3. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа системой тревожной сигнализации с передачей сообщений о срабатывании в подразделения Росгвардии, или в систему обеспечения вызова по единому номеру «112», или другие организации, обеспечивающие вызов и прибытие экстренных оперативных служб, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: Объект оснащен системой тревожной сигнализации. Договор на техническое

обслуживание средств тревожной сигнализации заключен с ООО «Охрана ТТР» от 29 января 2026 года № 17

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.4. Организация обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий) стационарного типа, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: _____

Организовано в соответствии с приказом директора ООО ДСОЛ «Морская волна» от 21.01.2026 г. № 20 «О хранении и порядке обращения с Паспортом безопасности ООО ДСОЛ «Морская волна». Место хранения паспорта безопасности объекта – сейф в кабинете приемной

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.5. Заключение (при необходимости) договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением положений, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: арендаторы отсутствуют

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.6. Периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного типа, стоянок автотранспорта в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ), в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: Осуществляется. Журнал обхода территории ведется

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.7. Взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД РФ и Росгвардии по вопросам противодействия терроризму, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: План взаимодействия с территориальными органами безопасности в стадии разборки.

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.8. Своевременное доведение информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа безопасности, МВД РФ и Росгвардии, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: Организовано. Разработаны и утверждены схемы оповещения № 1 и № 2

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.9. Обеспечение эвакуации работников, детей, находящихся на объектах (территориях) стационарного типа, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: _____

Обеспечено, в соответствии с инструкциями по действиям руководителя при угрозе совершения или совершения террористической атаки, утвержденными приказом директора ООО ДСОЛ «Морская волна» от 20 января 2026 г. № 13 «О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность ООО ДСОЛ «Морская волна»

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований))

10.10. Обучение работников и детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, действиям при обнаружении на объектах (территориях) стационарного типа посторонних лиц и подозрительных предметов, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: Организовано в соответствии с Алгоритмом действий работников и детей, ООО ДСОЛ «Морская волна» при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, утвержденным приказом директора ООО ДСОЛ «Морская волна» от 21 января 2026 г. № 21

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.11. Размещение на объектах (территориях) стационарного типа наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории) стационарного типа, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах отдыха детей и их оздоровления, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) стационарного типа, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, МВД РФ и Росгвардии, в соответствии с пунктом 19 Постановления № 732: Размещены в корпусах

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.12. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа системами видеонаблюдения, системами охранной сигнализации, в соответствии с пунктом 20 Постановления № 732: Оснащено системой видеонаблюдения, тип видеокамер – цифровая, марки: «МАРС ВИ-ЖИН», «Hikvision», «Tiandy», «Dahua», количество – 38 шт., исправны, время хранения информации 30 суток. Договор на техническое обслуживание с ООО «Агропромсервис» от 22 января 2026 г. № 95/ТО

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.13. Оснащение объектов (территорий) стационарного типа стационарными или ручными металлоискателями, в соответствии с пунктом 20 Постановления № 732:

Металлодетектор ручной – 1 шт., в наличии, исправен

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.14. Оборудование объектов (территорий) стационарного типа контрольно-пропускными пунктами, в соответствии с пунктом 21 Постановления № 732: Оборудован.

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.15. Обеспечение охраны объектов (территорий) стационарного типа сотрудниками (работниками) частных охранных организаций, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с пунктом 22 Постановления № 732: Осуществляется. Договор на оказание охранных услуг с ООО ЧОО «Цитадель» от 19 февраля 2026 г. № 22-02/26

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

10.16. Наличие и актуальность паспорта безопасности объекта (территории) и приложений к нему, в соответствии с пунктами 36 – 38 Постановления № 732: _____

Паспорт безопасности в наличии, актуален. Утвержден 25 февраля 2022 г.
(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований) _____

10.17. Иные нарушения: **не выявлены**

11. Сведения о состоянии инженерно-технической защиты: _____

11.1. Наличие резервных источников теплоснабжения: **отсутствуют**

(наличие, исправность) _____

11.2. Наличие резервных источников водоснабжения: **имеется** (резервные емкости для воды 60 куб.м. – 2 шт., 40 куб.м. – 2 шт.)

(наличие, исправность) _____

11.3. Наличие резервных источников электроэнергии: **имеется** (дизель-генератор АД200-Т400 (мощность 200 кВт)

территории ограждена металлической решеткой высота 2 метра

(наличие, исправность) _____

11.4. Наличие резервных источников газоснабжения: **отсутствует**

(наличие, исправность) _____

12. Наличие и тип автоматической пожарной сигнализации (проводная, беспроводная, по радиоканалу МЧС России): **имеется**, сигнализация СОУЭ-3го типа на базе СОНАТА-М, СОНАТА-К, РОКАТ, адресно-аналоговая система АПС. Вывод имеется, система пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг», исправна

13. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: **имеется**, речевое оповещение, исправна

14. Наружное противопожарное водоснабжение: **имеется**, пожарные гидранты

15. Внутреннее противопожарное водоснабжение: **отсутствует**, не требуется

16. Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (проводной, беспроводной, по радиоканалу МЧС России): _____

имеется, система беспроводная, система пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг»

17. Обеспеченность персонала объекта (территории) средствами индивидуальной защиты органов дыхания: _____

имеются, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения – 6 шт.

18. Ограждение объекта (территории): **имеется**, с фасадной части имеется высокий бетонный забор высотой 2,20 м., правая сторона территории ограждена металлической решеткой высота 2 метра, с левой стороны

19. Состояние эвакуационных путей и выходов: **соответствует** требованиям, удовлетворительное.

20. Расстояние до ближайшего пожарного подразделения: до 6 км.

Рекомендации:

Актуализировать приказ «О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность ООО ДСОЛ «Морская волна» в части определения лица, ответственного за АТЗ, на период отсутствия основного сотрудника.

Оборудовать помещения, в котором располагается сейф с паспортом безопасности объекта и документацией, имеющей гриф «для служебного пользования, техническими средствами охранной сигнализации

Обеспечить выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории) в соответствии с пунктами 19-24 постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 732.

(характер выявленных нарушений (с указанием ссылки на пункт (подпункт) требований)

Прилагаемые к акту документы (при наличии): **отсутствуют**

Об устранении нарушений уведомить министерство труда и социального развития Краснодарского края до «24» мая 2026 г.

Должностное (-ые) лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Бондаренко Алла Владимировна

Абраменко Татьяна Анатольевна

Даянов Вадим Анварович

Кузьмин Константин Евгеньевич

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Проверка проводилась в присутствии: _____

С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта проверки с приложениями (при наличии) получил (-а): Савишова Татьяна Савишова

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя объекта (территории)

или уполномоченного им должностного лица)

«25» апреля 2016 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись должностного (-ых) лица (лиц) проводившего (-их) проверку)